NEVER EVENT : PREPARATION DES MEDICAMENTS D'ANESTHESIE ET DE REANIMATION

RISQUE

- Risque de **confusion entre 2 conditionnements** ou **mauvaise lecture de l'étiquette**. **Confusion dans les dosages**.
- Médicament à **marge thérapeutique étroite** (dose minimale efficace très proche de la dose maximale tolérable), et souvent utilisé dans l'urgence.
- **Erreur dans la dilution.**

EVITONS LES ACCIDENTS

STOCKAGE

- **Organisé et clair**
- Réduire le nombre de spécialités et le nombre de dosage stockés (en concertation pluridisciplinaire)
- Préférer les médicaments prêts à l'emploi
- Elaborer et suivre les protocoles thérapeutiques

ETIQUETTAGE DES SERINGUES

- Etiqueter lisiblement
- Sans cacher les graduations de la seringue
- Avec des étiquettes uniformes et code couleur spécifique à la norme ISO 26825
- *NORME ISO 26825/2008* (spécifie les exigences relatives aux étiquettes que l'utilisateur appose sur les seringues de façon à pouvoir identifier leur contenu juste avant de les utiliser pour l'anesthésie).

UTILISATION

- **Elaborer et suivre les protocoles thérapeutiques médicamenteux.**
- Protocoliser la préparation des seringues et des plateaux :
  - **Bien lire les étiquettes**, les dosages, les voies d'administration
  - Disposer les seringues dans le plateau selon **un plan prédéfini**
  - **Lire à voix haute les étiquettes**
- **DOUBLE CONTRÔLE** lors de la préparation et de l'administration
- **REFUSER DE SE FAIRE DERANGER** pendant la préparation (attention à l'interruption de tâche)

FORMATION DU PERSONNEL SOIGNANT PRIMORDIAL



Sources : OMEDIT NORMANDIE, COREMEDIMS OMEDIT MIP, Norme ISO2685/2008