




Campagnes vaccinales

CHH EPSM
05/10/2023

Campagnes de vaccination automnales

- **02 octobre : contre la Covid-19**, afin de permettre aux personnes les plus fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans ou présentant des facteurs de risques, et professionnels de santé) de bénéficier d'une dose de rappel le plus tôt possible
- **17 octobre : anti-grippale**, recommandant, à compter de cette date, aux personnes fragiles de procéder à une double vaccination simultanée contre le Covid et la grippe.



La vaccination contre la Covid-19 est disponible chez les **professionnels de santé de ville** : chez son médecin traitant (généraliste ou spécialiste), en pharmacie, en cabinet infirmier, en cabinet de sage-femme.

Certains de ces professionnels de santé peuvent accepter de se déplacer au domicile pour administrer cette vaccination.

Toutes les informations sur les lieux de vaccination sont disponibles sur www.sante.fr.

Les cibles de la campagne de vaccination contre le Covid-19

- Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus ;
- Les personnes, âgées de plus de 6 mois, atteintes de comorbidités ayant un risque plus élevé de forme grave de la maladie (hypertension artérielle compliquée, problèmes cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénaux, pulmonaires, diabète, obésité, cancers, personnes transplantées, personnes atteintes de trisomie 21 ou de troubles psychiatriques ou de démence) ;
- Les personnes **immunodéprimées** ;
- Les femmes **enceintes** ;
- Les résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et unités de soins de longue durée (USLD) ;
- Les personnes à très haut risque de forme grave selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d'une décision partagée avec les équipes soignantes ;
- Les personnes vivant dans l'entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, **y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial.**

- Comirnaty® Omicron XBB.1.5 30µg/dose dispersion injectable (bouchon gris)–
Forme adulte (12 ans et +)
- Présentation: prêt à l'emploi (ne nécessitant pas de dilution), est présenté sous forme de flacons multidoses qui contiennent 6 doses de 0,3 mL.
- Conservation: les flacons non ouverts peuvent être conservés pendant un maximum de 10 semaines à une température entre +2°C et +8°C, dans la limite de 18 mois de conservation entre -90°C et -60°C.
- Administration: une dose de vaccin (0,3mL) doit être administrée exclusivement par injection intramusculaire. Une surveillance de 15 minutes est recommandée après la vaccination. *La boîte de vaccins est dépourvue de notice, mais il est possible d'obtenir le résumé des caractéristiques du produit (RCP) ainsi que des informations complémentaires relatives au bon usage du vaccin en scannant le QR Code présent sur la boîte.*

Autres gestes simples pour lutter contre les IRA :

- **Ventiler ou aérer les locaux ;**
- **Effectuer une hygiène des mains très régulière**, à l'eau et au savon ou par friction hydroalcoolique ;
- **Le port du masque** est recommandé pour
 - les personnes ayant un diagnostic de test positif,
 - pour les symptomatiques,
 - pour tous dans les lieux clos, à forte promiscuité et mal ventilés, en période de circulation des virus,
 - pour les personnes ayant eu un contact avec une personne positive,
 - pour les personnes à risque de développer des formes graves comme pour les personnes qui les fréquentent.