



Le Mnémo Tech': Les soins commencent

Le travail ne fait que commencerVous voilà dans les services ...

Saurez-vous choisir le bon masque pour assurer votre sécurité et celle de vos patients / résidents par rapport au risque de transmission par voie respiratoire ?

Vous avez 7 soins à réaliser ... vous avez 15 min !

C'EST PARTI !!!



Ouvrez l'enveloppe...

Analyse de la situation avec le pense-bête pour choisir le bon masque

➤ Si au moins 1 critère coché = port de masque FFP2



➤ Si aucun critère coché = port masque chirurgical



Critères

Soins générant des
Aérosols (PGA)

☐

Durée du soin
> 15 min

☐

Tuberculose,
Varicelle,
Rougeole

☐

A 15 min Tu Vas Rougir

Tableau III – Classification des procédures par risque de génération d'aérosols.

PGA « à risque élevé »	PGA à « risque modéré »
<ul style="list-style-type: none"> • Intubation pour un patient non curarisé • Manœuvres de réanimation cardiopulmonaire • Ventilation manuelle au masque facial • Fibroscopie bronchique* • Réalisation d'une trachéotomie ou d'une trachéostomie • Induction de crachats après aérosols de sérum physiologique hypertonique • Aérosolthérapie • Procédures post-mortem utilisant des appareils rotatifs à grande vitesse* 	<ul style="list-style-type: none"> • Extubation • Ventilation non invasive, y compris à circuit ouvert** • Aspirations des voies aériennes (endo-trachéales) • Gastroscopec avec aspiration des voies aériennes supérieures • Procédures de chirurgie dentaire avec des appareils rotatifs à grande vitesse • Procédures ORL proximales avec aspiration

Situation 1: **Ventilation inconnue**

- Mme Viraux Adèle, 77 ans, grippée est hospitalisée en médecine
 - Vous êtes IDE et devez lui faire une prise de sang (TP/ INR), elle est facile à piquer , vous en avez pour 10 min max.
 - Elle tousse peu et elle ne supporte pas le masque chirurgical.
- Et vous quel type de masque allez-vous porter ?



Si vous optez pour un masque chirurgical,
codez: 1

Code:



Si vous optez pour un masque FFP2,
codez: 2

Situation 2: **Ventilation inconnue**

- Mme Viraux Adèle, 77 ans, la même patiente de médecine toujours grippée souhaite une aide à la douche.
 - Vous êtes AS. Vous l'aidez car elle est très fatiguée . Vous en avez pour au moins 20 min.
 - Elle tousse peu et elle ne supporte pas le masque chirurgical.
- Et vous quel type de masque allez-vous porter ?



Si vous optez pour un masque chirurgical,
codez: 1

Code:



Si vous optez pour un masque FFP2,
codez: 2

Situation 3: **Ventilation inconnue**

- Mr Batman André , 58 ans , est hospitalisé en chambre individuelle pour pneumopathie (Covid) ; il est encombré .
- Vous êtes IDE et devez l'aspirer. Vous estimez le soin à 10 min max.
- Quel type de masque allez-vous porter ?



Si vous optez pour un masque chirurgical,
codez: 1

Code:



Si vous optez pour un masque FFP2,
codez: 2

Situation 4: **Ventilation inconnue**

- Mr Batman André , 58 ans , est hospitalisé en chambre individuelle pour pneumopathie (Covid) ; il est encombré
 - Vous êtes kiné et devez réaliser une séance de kiné respiratoire avec crachats induits. Vous estimez le soin à environ 15 min.
- Quel type de masque allez-vous porter ?



Si vous optez pour un masque chirurgical,
codez: 1

Code:



Si vous optez pour un masque FFP2,
codez: 2

Situation 5: **Ventilation inconnue**

- L'enfant MINUS Adrien, 8 ans , est arrivé aux urgences pour coma fébrile.
 - Vous êtes médecin et suspectez une méningite; le patient doit être intubé.
Vous ne pouvez pas estimer la durée du soin .
- Quel type de masque allez-vous porter ?



Si vous optez pour un masque chirurgical,
codez: 1

Code:



Si vous optez pour un masque FFP2,
codez: 2

Situation 6: **Ventilation inconnue**

- L'enfant MINUS Adrien 8 ans , est hospitalisé en pédiatrie pour méningite à méningocoque. Il va bien maintenant . Port du masque possible par le patient.
- Vous êtes ASH et devez lui déposer son plateau repas .
 - Quel type de masque allez-vous porter ?



Si vous optez pour un masque chirurgical,
codez: 1

Code:



Si vous optez pour un masque FFP2,
codez: 2

Situation 7: **Ventilation inconnue**

- L'enfant KOPLICK Mélanie , 12 ans, est hospitalisée en chambre individuelle en rééducation fonctionnelle. Elle a présenté une éruption cutanée il y a 2 jours et le diagnostic de rougeole a été posé. Elle est sortante ce jour pour un retour à domicile. Port du masque possible par le patient.
 - Vous êtes IDE. Vous devez lui expliquer les précautions à prendre pour sa sortie.
- Quel type de masque devra -t- elle porter quand elle va sortir de sa chambre ?



Si vous optez pour un masque chirurgical,
codez: 1

Code:



Si vous optez pour un masque FFP2,
codez: 2