



Le Mnémo Tech': Les soins commencent

Le travail ne fait que commencerVous voilà dans les services ...

Saurez-vous choisir le bon masque pour assurer votre sécurité et celle de vos résidents / pensionnaires par rapport au risque de transmission par voie respiratoire ?

Vous avez 7 soins à réaliser ... vous avez 15 min !

C'EST PARTI !!!



Ouvrez l'enveloppe...

Analyse de la situation avec le pense-bête pour choisir le bon masque

➤ Si au moins 1 critère coché = port de masque FFP2



➤ Si aucun critère coché = port masque chirurgical



Critères

Soins générant des
Aérosols (PGA)

☐

Durée du soin
> 15 min

☐

Tuberculose,
Varicelle,
Rougeole

☐

A 15 min Tu Vas Rougir

Tableau III – Classification des procédures par risque de génération d'aérosols.

PGA « à risque élevé »	PGA à « risque modéré »
<ul style="list-style-type: none"> • Intubation pour un patient non curarisé • Manœuvres de réanimation cardiopulmonaire • Ventilation manuelle au masque facial • Fibroscopie bronchique* • Réalisation d'une trachéotomie ou d'une trachéostomie • Induction de crachats après aérosols de sérum physiologique hypertonique • Aérosolthérapie • Procédures post-mortem utilisant des appareils rotatifs à grande vitesse* 	<ul style="list-style-type: none"> • Extubation • Ventilation non invasive, y compris à circuit ouvert** • Aspirations des voies aériennes (endo-trachéales) • Gastroscope avec aspiration des voies aériennes supérieures • Procédures de chirurgie dentaire avec des appareils rotatifs à grande vitesse • Procédures ORL proximales avec aspiration

Situation 1: Ventilation inconnue

- Mme Viraux Adèle, 77 ans, résidente d'EHPAD, présente une grippe.
 - Vous êtes IDE et vous devez lui faire une prise de sang (TP/ INR). Elle est facile à piquer, vous en avez pour 10 min max.
 - Elle tousse peu et elle ne supporte pas le masque chirurgical.
- Quel type de masque allez-vous porter ?



Si vous optez pour un masque chirurgical,
codez: 1

Code:



Si vous optez pour un masque FFP2,
codez: 2

Situation 2: **Ventilation inconnue**

- Mme Viraux Adèle, 77 ans, la même résidente d'EHPAD toujours grippée souhaite une aide à la douche.
 - Vous êtes AS. Vous l'aidez car elle est très fatiguée . Vous en avez pour au moins 20 min.
 - Elle tousse peu et elle ne supporte pas le masque chirurgical.
- Quel type de masque allez-vous porter ?



Si vous optez pour un masque chirurgical,
codez: 1

Code:



Si vous optez pour un masque FFP2,
codez: 2

Situation 3: **Ventilation inconnue**

- Mr URLU Cédric, 45 ans, résident à la MAS « Bijou » a une pneumopathie à pneumocoque. Il est en chambre individuelle. L'ouverture des fenêtres de sa chambre est possible et régulière.
 - Il est encombré et vous devez l'aspirer.
 - Vous êtes IDE et devez réaliser ce soin .Vous estimez le soin à 10 min max.
- Quel type de masque allez-vous porter ?



Si vous optez pour un masque chirurgical,
codez: 1

Code:



Si vous optez pour un masque FFP2,
codez: 2

Situation 4: **Ventilation inconnue**

- Mr SRAS André, 85 ans, résident de l'EHPAD « coup de vent » a une pneumopathie (Covid-19). Il est en chambre individuelle.
 - Le médecin lui prescrit de la kinésithérapie respiratoire
 - Vous êtes kiné et devez réaliser une séance de kiné respiratoire avec crachats induits. Vous estimez le soin à environ 15 min.
- Quel type de masque allez-vous porter ?



Si vous optez pour un masque chirurgical,
codez: 1

Code:



Si vous optez pour un masque FFP2,
codez: 2

Situation 5: **Ventilation inconnue**

- Le frère de Mr BATMAN, 58 ans, résident d'une MAS, a appris que celui-ci est malade de la Covid (diagnostiqué la veille). Il lui rend visite.
 - Il ne peut pas estimer la durée de sa visite.
 - Mr BATMAN ne supporte pas le masque
 - L'ouverture des fenêtres de sa chambre est possible.
- Quel type de masque doit porter le frère du résident ?



Si vous optez pour un masque chirurgical,
codez: 1

Code:



Si vous optez pour un masque FFP2,
codez: 2

Situation 6: **Ventilation inconnue**

- Le petit Manuel, 12 ans, hébergé à l'IME « Iguane », a le nez qui coule, mal à la tête. Le médecin suspecte un rhinovirus. Il peut porter un masque.
 - Il reste dans sa chambre pour la journée.
 - Vous êtes éducateur et lui déposez son plateau repas le midi.
- Quel type de masque allez-vous porter ?



Si vous optez pour un masque chirurgical,
codez: 1

Code:



Si vous optez pour un masque FFP2,
codez: 2

Situation 7: Ventilation inconnue

- Le médecin de l'IME « Colibri », vient de diagnostiquer une rougeole chez la jeune fille KOPLICK Mélanie, 12 ans. Elle doit être hospitalisée.
 - Le médecin a appelé une ambulance pour venir la chercher.
 - Elle peut porter un masque
- Quel type de masque devra -t- elle porter quand elle va sortir de sa chambre ?



Si vous optez pour un masque chirurgical,
codez: 1

Code:



Si vous optez pour un masque FFP2,
codez: 2