

OBJECTIF : protéger les patients et les professionnels soignants lors des soins avec contact rapproché à moins d'un mètre et rationaliser l'usage des masques

LE MASQUE SE PORTE 4 HEURES D'AFFILEE
NE PAS LE MANIPULER INUTILEMENT, NE PAS LE METTRE SUR LE MENTON
RENFORCER LA DESINFECTION DES MAINS PAR FRICTION

MASQUE CHIRURGICAL

Je prend en charge **tout patient covid-19** suspect ou confirmé ou toute personne avec des signes d'infection respiratoire

Le patient porte **un masque chirurgical**

Je suis **un professionnel soignant en contact rapproché** avec les patients

Je porte **un masque chirurgical**

Je suis **un professionnel soignant** et je réalise des **soins sans risque d'aérosolisation** à des patients COVID confirmé ou possible

Je porte **un masque chirurgical**

Je suis **un professionnel chargé des premiers secours** ou en charge **du transport sanitaire**

Je porte **un masque chirurgical** pour la prise en charge d'une **personne présentant des signes d'infection respiratoire** évoquant un COVID19, ou un patient COVID 19

Je suis **un professionnel non soignant en contact rapproché** avec les patients

Je porte **un masque chirurgical**

MASQUE FFP2

Je suis **un professionnel soignant** et je réalise des **soins** à des patients placés en précaution AIR (tuberculose, rougeole, varicelle)

Je porte **un masque FFP2**

Je suis **un professionnel soignant** et je réalise des **manœuvres au niveau de la sphère respiratoire avec risque d'aérosolisation** :
Intubation / Extubation, Ventilation mécanique avec circuit expiratoire « ouvert », Ventilation mécanique non invasive (VNI), Aspiration endotrachéale, Fibroscopie bronchique, Kinésithérapie respiratoire, Aérosolthérapie, Prélèvement nasal ou nasopharyngé, Autopsie, Soins dentaires (avec aérosolisation), EFR (spirométrie et actes réalisés en système non clos), oxygénothérapie > 6L/min

Je porte **un masque FFP2**