

<p><b>PREPARER</b></p>	<p><b>Hors de la chambre :</b> Etiqueter les contenants Remplir la feuille spécifique CORONAVIRUS (et les feuilles autres prélèvements microbiologique) <b>Faire une friction avec la solution hydroalcoolique</b> Mettre la tenue « précaution COVID-19 pour les gestes à risque d'aérosolisation »</p> <p>Prévenir un aide qui prendra les prélèvements</p>
<p><b>PRELEVER</b></p>	<p><u>Entrer dans la chambre</u> avec les contenants dans un plateau propre :</p> <p><b>Faire une friction avec la solution hydroalcoolique</b> Mettre des gants à usage unique (précaution standard : contact avec des produits biologiques) Prélever les prélèvements respiratoires sans contaminer l'extérieur des contenants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LBA ou aspiration bronchique (patient intubé) ou PDP : 2 pots stériles (voir 3 si recherche BK)</li> <li>• Sinon : 2 prélèvements nasopharyngés sur écouvillon bouchon rouge             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 1 prélèvement pour Coronavirus</li> <li>o 1 prélèvement pour gripes et autres virus respiratoires</li> <li>o 1 pour PCR Chalmylège</li> </ul> </li> </ul> <p>Reposer les contenants dans le plateau Enlever les gants et les jeter dans le sac DASRI <b>Faire une friction avec la solution hydroalcoolique</b></p> <p><u>Sortir :</u> Se déshabiller selon la procédure de déshabillage</p> <p><u>Dehors :</u> L'aide :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prendre les prélèvements dans le plateau, les désinfecter avec une lingette détergente-désinfectante et les mettre dans un sac pour prélèvements biologiques</li> <li>• <b>Faire une friction avec la solution hydroalcoolique</b></li> </ul> <p>L'opérateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre le plateau dans le bac prévu</li> <li>• <b>Faire une friction avec la solution hydroalcoolique</b></li> <li>• Retirer les lunettes et les mettre dans le bac prévu</li> </ul>
<p><b>TRANSFERER</b></p>	<p>Selon la procédure en vigueur :</p> <p>Mettre les prélèvements COVID dans un sac (avec le bon COVID) → ramassage par la société MEDIKDOM → institut PASTEUR</p> <p>Mettre les autres prélèvements respiratoires dans un autre sac séparé → transfert au laboratoire du CHUG</p>