

### **OBJET ET DOMMAINE D'APPLICATION :**

Ces recommandations sont applicables, pour toutes les unités ayant pris en charge des patients infectés par le COVID-19, avant retour à un fonctionnement conventionnel.

Le bionettoyage sera réalisé rigoureusement selon la procédure en vigueur dans l'établissement, sans nécessité d'ajouter une procédure supplémentaire. Il est réalisé **après la sortie de l'unité de tous les patients**.

**Le bionettoyage doit être programmé** afin de coordonner l'intervention des agents, des prestataires et des services techniques. Un minimum de 24 heures doit être consacré à ce bionettoyage (et plus si des maintenances doivent être réalisées).

### **MODE OPERATOIRE :**

- Equipement de Protection Individuelle (EPI) :
  - o masque chirurgical
  - o tablier plastique UU
  - o gants à usage unique longues manchettes
- Réaliser un entretien approfondi :
  - o Matériel/produit :
    - ⇒ Soit en utilisant un détergent-désinfectant respectant la norme EN 14476 : deux entretiens en respectant le temps de séchage du produit
    - ⇒ Soit en utilisant un détergent simple , rincer puis désinfecter avec de l'eau de javel dilué à 0,5% : deux entretiens complets (détergent + eau de javel)
    - ⇒ Soit en faisant un 1er passage au laveur vapeur puis un 2ème passage avec un détergent-désinfectant respectant la norme EN 14476
  - o Comment :
    - ⇒ Pièces : procéder au nettoyage de toutes les surfaces horizontales et verticales et du sol, selon les procédures habituelles, en insistant sur les surfaces particulièrement touchées par les mains : interrupteurs, appel malade, poignées de porte, rampes ...
    - ⇒ Matériel biomédical : lits, moniteurs de surveillance, pousse -seringues, pompes volumétriques, etc ... Y compris le matériel en panne qui doit être adressé au biomédical.
    - ⇒ Ordinateurs, claviers et des écrans : essuyage humide
- Eliminer les déchets (lavettes, déchets, ...) et l'EPI dans la filière DASRI
- Eliminer les franges selon le circuit blanchisserie habituel

### **Remarques :**

Les dispositifs médicaux stériles, le petit matériel à usage unique et les médicaments entreposés dans les chariots des chambres ne sont pas éliminés.

### **Respecter les précautions standard, y compris pour réaliser le bionettoyage, notamment :**

- o Port de gants et tablier pour tout contact avec des déchets, du linge sale ou des liquides biologiques.
- o Désinfection des mains par friction hydroalcoolique dès le retrait des gants et à la fin du bionettoyage.

### **Références :**

- *Avis relatif au traitement du linge, au nettoyage d'un logement ou d'une chambre d'hospitalisation d'un patient cas confirmé à SARS-CoV-2 et à la protection des personnels. HCSP 18 février 2020.*
- *Epidémie Covid-19 : Bionettoyage des unités Covid-19 avant reprise de l'activité habituelle - recommandations du CLIN Central APHP – 08 avril 2020*