

Question

Quelle est la procédure recommandée pour nettoyer et désinfecter le matériel utilisé lors d'un atelier peinture en ESMS ?

Réponse

Nettoyer les pinceaux à l'eau et au détergent, puis désinfecter avec un produit virucide/bactéricide. Sécher complètement avant rangement.

Question

Quelle mesure doit être prise lorsqu'un résident présente des signes de gastro-entérite pendant une activité collective ?

Réponse

- 1-Eviction momentanée ou distanciation physique avec les autres résidents.
- 2-Assurer une friction hydroalcoolique des participants.
- 3-Nettoyer/désinfecter le matériel partagé.

Question

Quelle précaution essentielle doit être respectée lors des sorties en groupe pour prévenir les risques infectieux ?

Réponse

La friction hydroalcoolique avant et après chaque activité, repas et manipulation d'objets partagés est indispensable.

Question

Quels sont les principaux risques infectieux à prévenir lors d'une balade en forêt, et quelles sont les mesures recommandées ?

Réponse

Risques majeurs : maladie de Lyme, leptospirose.
Prévention : vêtements longs, chaussures fermées, application de répulsifs, vérification de la peau au retour.



Question

Pourquoi le port de gants est-il indispensable en atelier jardinage ?

Réponse

Pour **prévenir** les infections bactériennes (*Clostridium tetani*), parasitaires (toxoplasmose) et les blessures.

Question

Quelles précautions spécifiques doit-on respecter pour les instruments à vent ?

Réponse

Éviter strictement le partage d'instruments sans désinfection préalable ; favoriser l'utilisation individuelle.

Question

Quelles mesures principales garantissent la prévention des Toxi-Infections Alimentaires Collectives (TIAC) en cuisine thérapeutique ?

Réponse


Respect strict de la chaîne du froid, hygiène rigoureuse des mains, désinfection régulière des surfaces, séparation stricte des aliments crus et cuits.

Question

Quels Équipements de Protection Individuelle (EPI) sont nécessaires si risque de contact avec produits chimiques ou biologiques ?

Réponse

Gants à usage unique, tablier imperméable, masque selon produits manipulés (aérosols, solvants).



Question

Quand et comment faut-il nettoyer et désinfecter une salle d'activité?

Réponse

1. Nettoyer/désinfecter la salle quotidiennement
2. Nettoyer /désinfecter les surfaces et matériels partagées après chaque activité

Question

Quelles sont les 5 opportunités d'hygiène des mains lors des activités occupationnelles?

Réponse

1. Au début de l'activité,
2. Après un contact direct avec un usager.
3. Après s'être mouché.
4. Après être allé aux WC.
5. A la fin d'activité.

Réponse

Il est recommandé de laisser tremper le matériel dans de l'eau et rincer pour éviter que la peinture ne sèche.

Réponse

Une hygiène des mains est recommandée que si les mains sont visibles souillées.

Réponse

Les risques infectieux en forêt sont négligeables si le parcours est balisé et entretenu régulièrement.

Réponse

Laisser le résident terminer la partie car le virus ne survit par à l'air.



Réponse

Le port de gants est recommandé pour prévenir des lésions cutanées.

Réponse

Les microorganismes ne survivent pas sur les surfaces inertes.

Réponse

- 1- Maintenir le plat à moins de 63°.
- 2- Réserver le plat du résident dans l'office alimentaire.
- 3- Réchauffer le plat au micro-onde.
- 4- Préférer la liaison froide .

Réponse

Porter uniquement un tablier imperméable suffit à protéger contre tout risque lié aux produits manipulés.

Réponse

L'entretien des surfaces avec un détergent est recommandé à la fin de l'activité.

Réponse

- 1-En entrant dans la salle d'activité.
- 2-Lorsque les mains sont visiblement sales.
- 3- Après avoir distribué le matériel.
- 4-Après avoir rangé le matériel.
- 5- A la fin d'activité .


Activités

11. Sport
7. Cuisine
3. Sortie
10. Hygiène des mains
1. Peinture
4. Balade en forêt
5. Jardinage
2. Jeux de société
8. EPI
6. Musique
9. Entretien de salle d'activité

Enigme 1

Trouve la bonne combinaison de couleur





Enigme 2

Les réponses te
donnerons la clef!!!



G=18	V=1	L=24
A=15	H=25	M=11
I=0	W=12	N=4
B=17	Y=9	O=6
D=16	Z=10	P=5
R=2	J=13	Q=22
F=14	C=7	S=23
X=21	I=0	U=19
G=18		V=1
T=3		E=8


Enigme 4

En majuscule comme
l'alphabet !!!



Enigme 3

En majuscule comme
l'alphabet !!!



Réponse

Interdire toute
activité sportive
collective et isoler en
chambre jusqu'à
négativation
documentée du
portage BMR (deux
prélèvements
négatifs).



Devinette 1

Je suis une toxi-infection non contagieuse, causée par une neurotoxine bactérienne qui pénètre via une plaie souillée. Je provoque un trismus et des spasmes sévères. Seule une vaccination antitoxine permet de m'éviter.

Qui suis-je ?

Sans accent

Devinette 2

J'utilise le récepteur ACE2 pour entrer dans les voies respiratoires et je produis sans cesse des variants. Les vaccins à ARNm ou à vecteur limitent mes formes graves.

Qui suis-je ?

Devinette 3

Mes souches A et B provoquent fièvre, courbatures et fatigue ; un vaccin annuel est recommandé pour les résidents et les professionnels.

Qui suis-je ?

Question

En EHPAD, M. R., 78 ans, porteur d'une BMR (E. coli BLSE), continent, sans plaie ni diarrhée, souhaite participer à un atelier d'activité physique adaptée (gym douce avec tapis et ballons partagés). Quelle conduite tenir ?

Réponse

Autoriser la participation avec application stricte des précautions standard : HDM avant et après l'activité pour tous, désinfection du matériel partagé après usage.

